

KẾ HOẠCH
Phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải của
Điện lực Tân Thành

I. Mở đầu

1. Sự cần thiết phải lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải

- Tuân thủ quy định pháp luật về phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải.
- Chuẩn bị đầy đủ về lực lượng, trang thiết bị ứng phó trước khi sự cố xảy ra, đảm bảo phản ứng nhanh chóng, hiệu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế, khắc phục hậu quả của sự cố chất thải, giảm thiểu tối đa tác động xấu đến sức khỏe con người, môi trường và tổn thất về kinh tế.

2. Các căn cứ pháp lý lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
- Quyết định số 11/2025/QĐ-TTg ngày 23/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải;
- Thông tư số 41/2025/TT-BNNMT ngày 14/7/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn kỹ thuật về phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải và phục hồi môi trường sau sự cố môi trường.

Điện lực Tân Thành lập kế hoạch ứng phó sự cố chất thải tại Điện lực Tân Thành như sau:

II. Thông tin chung

1. Thông tin chung về địa hình, địa lý tại khu vực cơ sở hoạt động

- Điện lực Tân Thành tọa lạc tại số 288A, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.
- Vị trí địa lý của cơ sở: phía Đông tiếp giáp đường Danh Thị Tươi; phía Tây tiếp giáp khu đất công trình liền kề; phía Nam tiếp giáp khu đất công trình liền kề; phía Bắc tiếp giáp đường Trần Hưng Đạo.

2. Thông tin chung về cơ sở:

- Tên dự án đầu tư/cơ sở: Điện lực Tân Thành
- Địa điểm hoạt động: Số 288A, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại: 0913 129189
- Người liên lạc: Ông Hà Ngọc Hối - Trưởng Điện lực Tân Thành.
- Hồ sơ môi trường của cơ sở: thực hiện theo Công văn số 4666/PCCM-KT ngày 01/07/2026 của Công ty Điện lực Cà Mau; Điện lực Tân Thành không lập giấy phép môi trường riêng.
- Quy mô, công suất, loại hình sản xuất:
 - + Quy mô, công suất: Cơ sở có tổng diện tích đất 3.007 m²; nhà làm việc 03 tầng (01 trệt + 02 lầu), tổng diện tích sàn khoảng 704 m² (22 m x 32 m, kể cả sân thượng); có khu vực kho vật tư, kho điện kế và khu vực lưu giữ chất thải nguy hại, được xây dựng kiên cố, nền bê tông.
 - + Loại hình hoạt động: Điện lực Tân Thành là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Cà Mau, không thực hiện sản xuất công nghiệp; thực hiện quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện, xử lý sự cố, kinh doanh và dịch vụ điện, quản lý vật tư - thiết bị và triển khai các nhiệm vụ phục vụ cung cấp điện trên địa bàn các phường Tân Thành, Hòa Thành, Lý Văn Lâm và An Xuyên.
- Chung loại, khối lượng chất thải phát sinh:
 - + Chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh trong quá trình quản lý vận hành, sửa chữa và hoạt động của cơ sở chủ yếu gồm: dầu cách điện thải; ắc quy chì thải; thiết bị điện thải có chứa dầu cách điện (máy biến áp); bóng đèn huỳnh quang; dầu động cơ, dầu hộp số, dầu bôi trơn; linh kiện điện tử; bao bì kim loại có dính dầu; giẻ lau, giấy nhiễm dầu; tổng khối lượng trung bình dưới 500 kg/năm.
 - + Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại cơ sở gồm vật tư, thiết bị không còn giá trị sử dụng sau khi đã được phân loại theo quy định; khối lượng trung bình khoảng 40 kg/tháng. Vật tư, thiết bị thu hồi còn giá trị sử dụng hoặc thuộc diện quản lý tài sản, vật tư được quản lý riêng theo quy định của Công ty, không mặc nhiên xác định là chất thải.
 - + Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu là hộp nhựa, hộp giấy, túi ni lông,... khoảng 05 kg/ngày.
 - + Nước thải sinh hoạt: tối đa khoảng 3 m³/ngày.đêm (24 giờ).
- Thông tin liên quan khác (nếu có): Không.

III. Nhận diện, xác định phương tiện vận chuyển, hạng mục, công trình có nguy cơ xảy ra sự cố chất thải; dự báo nguyên nhân gây ra sự cố chất thải; biện pháp phòng ngừa sự cố chất thải

1. Xác định phương tiện vận chuyển, hạng mục, công trình có nguy cơ xảy ra sự cố chất thải

- Đối với nhóm chất thải rắn: khu tập kết chất thải sinh hoạt; kho vật tư; khu vực lưu giữ chất thải nguy hại; khu vực tập kết tạm thời vật tư, thiết bị hư hỏng chờ phân loại, xử lý.

- Đối với nhóm chất thải lỏng và thiết bị có chứa dầu: khu vực lưu giữ phuy dầu cách điện thải; khu vực lưu giữ, bốc xếp máy biến áp và thiết bị có chứa dầu; phương tiện vận chuyển, nâng hạ máy biến áp hoặc vật tư có nguy cơ rò rỉ dầu.

2. Dự báo về sự cố chất thải

- Đối với chất thải rắn:

+ Thời tiết mưa lớn kéo dài gây ngập lụt và giông lốc cuốn chất thải sinh hoạt tại khu tập kết chất thải sinh hoạt ra môi trường xung quanh.

+ Cháy nổ tại kho vật tư thiết bị hoặc khu vực lưu giữ chất thải nguy hại do chạm chập điện phát tán chất thải ra môi trường xung quanh.

- Đối với chất thải lỏng:

+ Trong quá trình vận chuyển, nâng hạ hoặc bốc xếp máy biến áp, thiết bị có chứa dầu có thể xảy ra rơi, va đập, nứt vỡ, hư hỏng van hoặc phụ kiện, gây rò rỉ, tràn dầu.

+ Phuy/thùng chứa dầu không đậy kín, hư hỏng, ăn mòn, rò rỉ; nước mưa xâm nhập làm tăng thể tích và gây tràn dầu; hoặc chất thải lỏng bị đổ tràn trong quá trình lưu giữ, di chuyển.

3. Biện pháp phòng ngừa sự cố chất thải

- Thực hiện phân loại, lưu giữ chất thải đúng khu vực quy định; CTNH được chứa trong bao bì/thùng/phuy phù hợp, có nắp kín, nhãn nhận diện, hạn chế rò rỉ và không để lẫn với chất thải thông thường.

- Thường xuyên kiểm tra kho vật tư, khu vực lưu giữ CTNH, phuy/thùng chứa dầu, máy biến áp và thiết bị có chứa dầu; kiểm tra mái che, nền khu vực, dấu hiệu ăn mòn, rò rỉ, hư hỏng để xử lý kịp thời.

- Khi vận chuyển, nâng hạ hoặc bốc xếp máy biến áp, thiết bị có chứa dầu phải thực hiện biện pháp chằng buộc, kê đỡ, nâng hạ an toàn; bố trí người giám sát và hạn chế tối đa nguy cơ rơi, va đập, tràn dầu.

- Duy trì sẵn sàng phương tiện PCCC, máy bơm, phuy/thùng chứa dự phòng, cát/giẻ lau hoặc vật liệu thấm hút, dụng cụ thu gom, phương tiện liên lạc và phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ, vệ sinh khu vực lưu giữ; không bố trí nguồn lửa, nguồn nhiệt hoặc vật liệu dễ cháy không cần thiết gần khu vực có dầu, CTNH; bảo đảm lối tiếp cận để xử lý khi xảy ra sự cố.

- Tổ chức tuyên truyền, huấn luyện cho CNVCLĐ về nhận diện nguy cơ, cách thông báo, cô lập, thu gom ban đầu và sử dụng phương tiện ứng phó; định kỳ tổ chức diễn tập theo kế hoạch.

- Chất thải phát sinh sau sự cố phải được phân loại, lưu giữ tạm thời đúng quy định và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý; không tự ý thải bỏ ra môi trường.

IV. Tổ chức ứng phó sự cố chất thải

1. Xác định vị trí xảy ra sự cố, nguyên nhân xảy ra sự cố chất thải

- Sự cố chất thải có thể xảy ra đột xuất do yếu tố tự nhiên, thiết bị, phương tiện hoặc con người. Khu vực có nguy cơ tập trung gồm: kho vật tư, khu vực lưu giữ chất thải nguy hại, khu tập kết chất thải sinh hoạt, khu vực lưu giữ/bốc xếp máy biến áp và các vị trí có thiết bị, vật tư chứa dầu.

- **Nguyên nhân chủ yếu: rò rỉ hoặc tràn dầu do hư hỏng phuy/thùng chứa, van, vỏ máy biến áp; rơi, va đập trong quá trình vận chuyển hoặc nâng hạ; cháy, chập điện; mưa lớn, giông lốc, ngập cục bộ làm phát tán chất thải; hoặc thao tác, lưu giữ chất thải không đúng quy định.**

2. Thực hiện khẩn cấp các biện pháp bảo đảm an toàn cho con người, tài sản, sinh vật và môi trường.

- Nhanh chóng sơ tán người khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu kịp thời cho người bị thương hoặc bị ảnh hưởng bởi sự cố.

- Sơ tán tài sản, phương tiện quan trọng ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng.

- Phong tỏa hiện trường và ngăn chặn nguồn phát tán chất thải hoặc tác nhân gây ô nhiễm.

- Huy động lực lượng, phương tiện để thu gom, xử lý chất thải, chất ô nhiễm theo đúng quy định.

3. Xác định loại, số lượng, khối lượng chất ô nhiễm bị phát tán, thải ra môi trường.

Triển khai thực hiện các biện pháp thu gom, phân loại, thống kê khối lượng chất thải phát tán ra môi trường và xác định phân loại chất thải: chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại.

4. Đánh giá sơ bộ về phạm vi, đối tượng và mức độ tác động đối với môi trường đất, nước, không khí, con người và sinh vật.

Điện lực sẽ tiến hành thuê đơn vị tư vấn có đầy đủ chức năng và có kinh nghiệm về sự cố môi trường cùng phối hợp đánh giá sơ bộ phạm vi và mức độ ô nhiễm sau sự cố được xác định bằng phương pháp khảo sát, lấy mẫu và phân tích các mẫu nước, đất và không khí nhằm đánh giá được những biến đổi môi trường so với trước khi xảy ra sự cố và thu thập thông tin xác định loại chất thải, khối lượng, chất ô nhiễm bị phát tán, thải ra môi trường để đánh giá được mức độ thiệt hại về kinh tế cũng như ô nhiễm môi trường trong khu vực chịu ảnh hưởng sự cố.

5. Thực hiện các biện pháp cô lập, thu hồi, xử lý loại bỏ chất thải ô nhiễm hoặc nguyên nhân gây ô nhiễm

- Bằng mọi biện pháp không để nguồn gây ô nhiễm tiếp tục phát tán ra môi trường xung quanh.
- Cô lập vùng sự cố và thu gom bằng mọi cách, từ bơm hút, thu gom, phân loại lưu giữ đúng nơi quy định từng loại chất thải.
- Chất thải thu gom và lưu chứa đúng nơi quy định, cách ly không để phát tán ra môi trường xung quanh và chuyển giao các đơn vị chức năng vận chuyển xử lý đúng quy định.

6. Thông báo, cung cấp thông tin về sự cố chất thải cho cộng đồng để phòng, tránh các tác động xấu từ sự cố chất thải.

Thông báo kịp thời đến người dân khu vực lân cận qua các kênh thông tin chính thức của Công ty hoặc loa phát thanh, báo chí địa phương về sự cố, phạm vi nguy hiểm và các biện pháp phòng tránh các tác động xấu từ sự cố chất thải.

7. Trường hợp sự cố vượt quá khả năng ứng phó của Điện lực hoặc có nguy cơ ảnh hưởng ra ngoài phạm vi cơ sở, thực hiện báo cáo và huy động hỗ trợ theo phân cấp.

- Mọi CNVCLĐ khi phát hiện sự cố phải kịp thời thông báo cho người phụ trách trực tiếp, Đội ứng phó sự cố/Đội PCCC và Lãnh đạo Điện lực; đồng thời thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn ban đầu trong phạm vi được huấn luyện.
- Tổ Kỹ thuật và cán bộ an toàn tiếp nhận, tổng hợp thông tin, đánh giá sơ bộ mức độ sự cố, báo cáo ngay Trưởng Điện lực hoặc người được ủy quyền để chỉ đạo ứng phó; trường hợp cần thiết huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ và các lực lượng hỗ trợ.
- Khi sự cố vượt quá khả năng ứng cứu của Điện lực, Trưởng Điện lực hoặc người được ủy quyền báo cáo ngay Công ty Điện lực Cà Mau để xin chỉ đạo, hỗ trợ; đồng thời liên hệ cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và lực lượng khẩn cấp phù hợp với tính chất, mức độ sự cố:

+ Cơ quan phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: 114.

+ Cơ quan y tế: 115.

+ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau; cơ quan Cảnh sát PCCC, Cảnh sát môi trường tỉnh Cà Mau khi thuộc trường hợp cần phối hợp.

+ UBND phường Tân Thành và các cơ quan, đơn vị liên quan theo yêu cầu chỉ đạo, phân cấp của Công ty Điện lực Cà Mau.

(Thông tin liên lạc của các cơ quan, đơn vị hỗ trợ được cập nhật thường xuyên và bố trí tại vị trí thuận lợi để sử dụng khi xảy ra sự cố).

8. Báo cáo và lưu giữ hồ sơ, tài liệu về sự cố chất thải theo quy định.

Điện lực sẽ báo cáo chi tiết về toàn bộ quá trình ứng phó, từ nguyên nhân đến kết quả khắc phục, lưu trữ các tài liệu liên quan, biên bản làm việc để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra và rút kinh nghiệm theo đúng quy định.

9. Các thông tin khác (nếu có): Không.

V. Lực lượng, phương tiện ứng phó sự cố chất thải

1. Danh sách lực lượng tham gia ứng phó sự cố chất thải của dự án đầu tư, cơ sở và các đơn vị bên ngoài hỗ trợ ứng phó khi sự cố xảy ra.

- Danh sách lực lượng tham gia ứng phó sự cố chất thải của dự án đầu tư, cơ sở.

Stt	Họ và tên	Đơn vị công tác	Chức danh trong đội	Số điện thoại
1	Trần Tuấn Thanh	CBAT	Đội trưởng	0942.746946
2	Diệp Thành Tín	CBAT	Đội phó	0918.246023
3	Trần Anh Ti	Tổ Kinh doanh	Đội phó	0913893725
4	Nguyễn Chí Cường	Tổ Tổng hợp	Đội viên	0913.893285
5	Nguyễn Văn Đoàn	Tổ Tổng hợp	Đội viên	0916.023307
6	Lâm Bình Tòa	Tổ Tổng hợp	Đội viên	0918.009060
7	Nguyễn Khắc Ninh	Tổ Tổng hợp	Đội viên	0918.807367
8	Trương Thành Long	Tổ Tổng hợp	Đội viên	0918.196275
9	Võ Quý Dân	Tổ Tổng hợp	Đội viên	0919.080279
10	Tăng Năm Sến	Tổ Kỹ thuật	Đội viên	0942.338638
11	Thái Thanh Liệt	Tổ Kỹ thuật	Đội viên	0948.848334
12	Trịnh Chí Anh	Tổ Kinh doanh	Đội viên	0913.316325

Stt	Họ và tên	Đơn vị công tác	Chức danh trong đội	Số điện thoại
13	Lê Hữu Đoàn	Tổ Kinh doanh	Đội viên	0945.620625
14	Lê Hoài Niệm	Tổ Kinh doanh	Đội viên	0942.066345
15	Tô Hữu Nghĩa	Tổ Kinh doanh	Đội viên	0919.289568

- Danh sách lực lượng bên ngoài tham gia hỗ trợ ứng phó khi xảy ra sự cố chất thải ngoài khả năng ứng cứu của cơ sở:

TT	Tên cơ quan/đơn vị	Số điện thoại
1	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau (tiếp nhận thông tin sự cố, thiên tai, thảm họa)	112
2	Cơ quan phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn	114
3	Cơ quan y tế	115
4	Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau	02903.833025
5	UBND phường Tân Thành	0290.3696587

2. Phương tiện ứng phó sự cố chất thải

- Phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) gồm bình khí CO₂, bình bột, mũ, quần áo, găng tay, giày (ủng), mặt nạ lọc độc.

- Máy bơm nước.
- Phuy (có nắp đậy) dùng để chứa chất lỏng tràn ra do sự cố.
- Thùng nhựa (có nắp đậy) để chứa chất thải rắn tạm thời.
- Giẻ lau/cát dùng để ngăn chặn tràn chất lỏng và vệ sinh khu vực.
- Túi nylon để chứa chất thải tạm thời.
- Phương tiện liên lạc (điện thoại di động, cố định, bộ đàm liên lạc).

3. Nhiệm vụ của các bộ phận

Tổ chức sử dụng lực lượng kiêm nhiệm ứng phó sự cố, cụ thể:

Tổ chức sử dụng lực lượng kiêm nhiệm ứng phó sự cố theo nguyên tắc: Tổ Kỹ thuật là đầu mối tham mưu về kỹ thuật và công tác môi trường; cán bộ an toàn tham mưu về an toàn, PCCC và cứu nạn cứu hộ; Tổ Tổng hợp phụ trách chất thải sinh hoạt và hậu cần; các Tổ QLVH, Kinh doanh và các bộ phận liên quan phối hợp theo chức năng, khu vực và yêu cầu của người chỉ huy.

- Đội PCCC của Điện lực xử lý sự cố trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn và phân công cụ thể:

+ Tổ chức, huy động lực lượng, phương tiện, vật tư ứng phó: Căn cứ vào kế hoạch ứng phó, tổ chức, huy động lực lượng, phương tiện, vật tư ứng phó sự cố; Lực lượng ứng phó bao gồm các lực lượng bán chuyên trách, lực lượng phối hợp và lực lượng hỗ trợ.

+ Xử lý sự cố và phân công cụ thể: Lực lượng quan sát, thông báo, báo động; Lực lượng ứng phó, khắc phục hậu quả; Lực lượng sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn; Lực lượng ứng phó tại chỗ; Lực lượng tăng cường, phối hợp; Lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự khu vực sự cố; Lực lượng bảo đảm hậu cần, y tế: sơ cấp cứu tại chỗ.

+ Ngăn chặn, hạn chế sự cố môi trường lan rộng: Di chuyển, sơ tán người, tài sản khỏi khu vực bị ảnh hưởng; Kiểm soát nguồn phát thải chất ô nhiễm, chất độc hại.

+ Trường hợp sự cố nghiêm trọng ngoài khả năng xử lý của Cơ sở liên hệ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Cà Mau hỗ trợ ứng phó.

- Cán bộ an toàn (CBAT):

+ Tham mưu tổ chức tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng lực lượng PCCC & CNCH và lực lượng ứng phó sự cố của Điện lực theo quy định.

+ Rà soát, đề xuất trang bị, bổ sung phương tiện bảo hộ, PCCC, cứu nạn cứu hộ và vật tư phục vụ ứng phó sự cố phù hợp với nguy cơ tại cơ sở.

+ Phối hợp Tổ Kỹ thuật tổ chức diễn tập ứng phó sự cố chất thải định kỳ hằng năm; có thể kết hợp với thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

+ Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn, PCCC, phòng ngừa và ứng phó sự cố chất thải cho CNVCLĐ.

- Tổ Kỹ thuật:

+ Là đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin về sự cố chất thải; phối hợp kiểm tra hiện trường, xác định sơ bộ nguyên nhân, loại chất thải, phạm vi ảnh hưởng và mức độ sự cố; báo cáo, tham mưu Lãnh đạo Điện lực chỉ đạo và huy động lực lượng ứng phó.

+ Phối hợp Tổ Tổng hợp, Tổ QLVH, cán bộ an toàn và các bộ phận liên quan khảo sát, đánh giá hiện trạng; đề xuất biện pháp cô lập, thu gom, lưu giữ tạm thời, khắc phục hậu quả và phục hồi môi trường. Trường hợp vượt khả năng xử lý của Điện lực, tham mưu báo cáo Công ty Điện lực Cà Mau để huy động hoặc thuê đơn vị có chức năng thực hiện.

+ Phối hợp các bộ phận liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ khu vực lưu giữ CTNH, kho vật tư, máy biến áp/thiết bị có chứa dầu; kiểm tra phương tiện, vật tư ứng phó và tham gia tổ chức diễn tập hằng năm.

+ Tham mưu Trưởng Điện lực thực hiện chế độ báo cáo Công ty Điện lực Cà Mau và cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp, hướng dẫn và quy định hiện hành; đối với sự cố gây ảnh hưởng đến môi trường, thực hiện báo cáo ban đầu trong thời gian quy định, bảo đảm không chậm hơn yêu cầu của Công ty.

- Tổ Kỹ thuật (bộ phận/cá nhân phụ trách vật tư):

+ Quản lý khu vực kho vật tư, khu vực lưu giữ chất thải nguy hại và vật tư, thiết bị có nguy cơ phát sinh chất thải; thường xuyên kiểm tra tình trạng lưu giữ, bao bì/thùng chứa, nhãn nhận diện, mái che, nền khu vực và nguy cơ rò rỉ, phát tán.

+ Khi xảy ra sự cố tại khu vực quản lý, báo ngay Tổ trưởng Kỹ thuật, cán bộ an toàn, Đội PCCC và Lãnh đạo Điện lực; tổ chức cô lập ban đầu, sử dụng vật tư ứng phó và phối hợp thu gom theo chỉ đạo.

+ Phối hợp phân loại, lưu giữ tạm thời chất thải sau sự cố đúng khu vực quy định; đề xuất phương tiện, vật tư, thùng/phuy chứa và giải pháp chuyển giao chất thải cho đơn vị có chức năng khi cần.

+ Phối hợp đề xuất mua sắm, bổ sung trang thiết bị, vật tư phục vụ an toàn và ứng phó sự cố cho CNVCLĐ tại cơ sở.

+ Tham gia kiểm tra, tập huấn và diễn tập ứng phó sự cố chất thải định kỳ hằng năm.

- Tổ Tổng hợp:

+ Phụ trách chất thải sinh hoạt tại khu vực tập kết chất thải của Điện lực; duy trì vệ sinh, thu gom, lưu chứa đúng nơi quy định và thông tin kịp thời cho Tổ Kỹ thuật khi có nguy cơ hoặc sự cố phát tán.

+ Bảo đảm công tác hậu cần, liên lạc, hỗ trợ sơ tán người và tài sản; phối hợp bố trí phương tiện, dụng cụ cần thiết theo yêu cầu của người chỉ huy.

+ Phối hợp Tổ Kỹ thuật, cán bộ an toàn và các bộ phận liên quan trong khảo sát, thu gom, khắc phục hậu quả; tham gia tập huấn và diễn tập ứng phó sự cố định kỳ.

+ Tham gia diễn tập ứng phó sự cố môi trường cấp cơ sở định kỳ hằng năm (kết hợp với thực tập phòng cháy chữa cháy của cơ sở).

4. Tổ chức chỉ huy

*** Vị trí chỉ huy thường xuyên**

- Địa điểm: Điện lực Tân Thành

- Thành phần:

- + Trưởng Điện lực: Chỉ huy chung.
- + Các Phó Trưởng Điện lực: Phó Chỉ huy theo phân công của Trưởng Điện lực.
- + Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật, cán bộ an toàn, Đội trưởng Đội PCCC và lãnh đạo các Tổ có liên quan: tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức năng và khu vực xảy ra sự cố.

- Nhiệm vụ

- + Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố chất thải tại đơn vị.
- + Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng phó sự cố chất thải cho lực lượng ứng phó sự cố.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác ứng phó sự cố chất thải tại cơ sở.
- Khi có sự cố chất thải xảy ra, ban chỉ huy xử lý sự cố chất thải có nhiệm vụ:
- + Tiếp nhận, xử lý thông tin về sự cố.
- + Xác định mức độ nghiêm trọng của sự cố và các khu vực bị ảnh hưởng.
- + Lập kế hoạch ứng phó sự cố.
- + Huy động lực lượng, phương tiện, vật tư ứng phó sự cố.
- + Chỉ huy, điều hành các hoạt động ứng phó sự cố.
- + Báo cáo cơ quan chức năng về tình hình ứng phó sự cố.

*** Vị trí chỉ huy tại hiện trường**

- Địa điểm: Tại khu vực xảy ra sự cố

- Thành phần

+ Chỉ huy xử lý sự cố tại hiện trường: Trưởng Điện lực hoặc Phó Trưởng Điện lực được phân công. Trường hợp người chỉ huy chưa có mặt, người được Trưởng Điện lực ủy quyền hoặc Đội trưởng Đội ứng phó/Đội PCCC tổ chức xử lý ban đầu trong phạm vi được giao và bàn giao quyền chỉ huy khi người có thẩm quyền có mặt.

+ Lực lượng xử lý sự cố: Đội ứng phó sự cố, Đội PCCC, CNVCLĐ đang công tác tại khu vực xảy ra sự cố và các Tổ/bộ phận được huy động.

- Nhiệm vụ

+ Chỉ huy xử lý sự cố môi trường:

. Chỉ huy tổ chức tiếp nhận thông tin, đánh giá tình hình, quyết định biện pháp bảo đảm an toàn, cô lập khu vực, huy động lực lượng và điều hành toàn bộ quá trình ứng phó, khắc phục hậu quả trong phạm vi thẩm quyền.

. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm/lực lượng; bảo đảm phối hợp thống nhất, không chồng chéo và ưu tiên an toàn con người.

. Tổ chức huy động lực lượng, phương tiện, vật tư trong phạm vi Điện lực; trường hợp vượt khả năng phải báo cáo ngay Công ty Điện lực Cà Mau và đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ.

. Chỉ đạo tổng hợp thông tin, lập biên bản, hình ảnh, số liệu; báo cáo Lãnh đạo Công ty Điện lực Cà Mau và cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp, quy định.

+ Lực lượng ứng phó sự cố môi trường:

. Tuân thủ chỉ đạo của chỉ huy.

. Sử dụng đúng trang thiết bị, phương tiện ứng phó sự cố. Lực lượng ứng phó cần được đào tạo, huấn luyện về cách sử dụng trang thiết bị, phương tiện ứng phó sự cố trước khi tham gia ứng phó sự cố.

. Tuân thủ các quy định về an toàn: phải trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động để đảm bảo an toàn cho bản thân và đồng đội.

+ Góp ý, kiến nghị với chỉ huy về các vấn đề liên quan đến quá trình ứng phó sự cố. Các ý kiến, kiến nghị của lực lượng tham gia ứng phó sự cố cần được chỉ huy xem xét, giải quyết kịp thời.

5. Kế hoạch tập huấn và diễn tập định kỳ của dự án đầu tư, cơ sở về ứng phó sự cố chất thải: Thực hiện định kỳ hằng năm (Có thể kết hợp với thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ).

VI. Kết luận và kiến nghị

1. Đánh giá về tính khả thi của kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải đã được xây dựng: Kế hoạch phù hợp với đặc điểm hoạt động, nguồn phát sinh chất thải và điều kiện tổ chức lực lượng tại Điện lực Tân Thành; có khả năng triển khai khi xảy ra sự cố.

2. Bài học từ sự cố chất thải đã xảy ra (nếu có) và cam kết của cơ sở trong công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố trong giai đoạn tiếp theo

- Điện lực chưa xảy ra sự cố môi trường.

- Điện lực cam kết thực hiện công tác quản lý và bảo vệ môi trường; duy trì các biện pháp phòng ngừa, kiểm tra, tập huấn và chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng phó. Trường hợp xảy ra sự cố chất thải, Điện lực tổ chức ứng phó kịp thời, báo cáo theo phân cấp và phối hợp khắc phục nhằm giảm thiểu tối đa tác động xấu đến con người, tài sản và môi trường.

3. Kiến nghị của cơ sở (nếu có): Không.

Trên đây là kế hoạch ứng phó sự cố chất thải của Điện lực Tân Thành. Điện lực yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau (bản giấy);
- Lãnh đạo đơn vị (thay báo cáo);
- Các Tổ (thực hiện);
- Lưu: VT, KT.H.(03)

TRƯỞNG ĐIỆN LỰC

Hà Ngọc Hối